



Casida GmbH
Brüderstraße 33
08412 Werdau

Probennahme:
Casida GmbH
Brüderstraße 33
08412 Werdau
Probennehmer: Auftraggeber

Kunden-Nr.: S11080042

Eingangsdatum: 24.01.2026
Untersuchungsbeginn: 26.01.2026
Ausgangsdatum: 31.01.2026

Prüfbericht Proben-Nr.: 26085366 / 1140346

Bezeichnung: Bromelain Kapseln 500 mg
Art.-Nr.: 17975444

Untersuchungen (Prüfplan: A178d)	Ergebnisse	Richtwert	Warnwert
Aerobe mesophile Keimzahl /g <small>Methode: § 64 LFGB L 00.00-88-1:2023-04 (entspricht ISO 4833-1)</small>	2.700	---	100.000
Enterobacteriaceae /g <small>Methode: § 64 LFGB L 00.00-133/2:2019-12 (entspricht ISO 21528-2)</small>	< 10	---	1.000
Escherichia coli (qualitativ) /1g <small>Methode: DIN EN ISO 16649-3:2018-01</small>	nicht nachweisbar	---	nicht nachweisbar
Hefen /g <small>Methode: ISO 21527-2:2008-07</small>	< 100	---	10.000
Schimmelpilze /g <small>Methode: ISO 21527-2:2008-07</small>	< 100	---	10.000
Salmonellen /25g <small>Methode: BAV-IM-5.4-09-01:2020-05 (validiert gg. ISO 6579-1)</small>	nicht nachweisbar	---	nicht nachweisbar

Alle Keimzahlen sind ausgedrückt in KbE (Koloniebildende Einheiten)

Beurteilung: Die mikrobiologische Beschaffenheit der Probe ist bezüglich der durchgeführten Untersuchungen nicht zu beanstanden. (Beurteilung gemäß Vorgaben des Auftraggebers)

Ledijona Demiraj

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne händische Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den angegebenen Prüfgegenstand. Das Ausgangsdatum entspricht dem Untersuchungsende. Nicht akkreditierte Prüfverfahren werden auf den Prüfberichten mit ** gekennzeichnet. Ohne schriftliche Genehmigung des BAV Institutes darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe auch unter www.bav-institut.de).



Casida GmbH
Brüderstraße 33
08412 Werdau

Probennahme:
Casida GmbH
Brüderstraße 33
08412 Werdau
Probennehmer: Auftraggeber

Kunden-Nr.: S11080042

Prüfbericht Proben-Nr.: 26085366C

Bezeichnung: Bromelain Kapseln 500 mg
Art.-Nr.: 17975444

Eingangsdatum: 24.01.26

Ausgangsdatum: 12.02.26

Untersuchungen (Prüfplan: C361b)	Ergebnis	Grenzwert
Schwermetalle und Mineralstoffe		
Blei Methode: PV-SA-337, ICP-MS; Untersuchung durchgeführt von 1)	<0,01 mg/kg	3,0 mg/kg
Cadmium Methode: PV-SA-337, ICP-MS; Untersuchung durchgeführt von 1)	0,012 mg/kg	1,0 mg/kg
Quecksilber Methode: PV-SA-337, ICP-MS; Untersuchung durchgeführt von 1)	<0,0017 mg/kg	0,10 mg/kg

Untersuchung durchgeführt von
1 bilacon GmbH - A Tentamus Company

Beurteilung: Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen und unter der Annahme, dass es sich bei der vorliegenden Probe um ein Nahrungsergänzungsmittel (gemäß NemV) handelt, entspricht die Probe den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2023/915 über Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln.

Julia Fluhrer
B.Sc Ernährungsmanagement und Diätetik
Scientific customer consultant

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne händische Unterschrift gültig.